

# DECO CLEAN

DISINCROSTANTE A BASE DI ACIDO SOLFAMMINICO, PER LA PULIZIA

### **DESCRIZIONE**

DECOCLEAN è un detergente acido profumato ideale tamponato per l'eliminazione delle efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento, gesso e calce dai pavimenti. Prodotto a schiuma frenata е utilizzabile sia manualmente che macchina lavapavimenti per con l'asportazione di residui calcarei di macchie ferruginose da pavimenti e da tutte le superfici dure. ottimo per la pulizia dei terrazzi balconi е per la sbiancatura saltuaria di marmi.

# **CAMPI DI IMPIEGO**

DECO CLEAN è particolarmente indicato per la pulizia delle seguenti superfici:

- > Rivestimenti in resina
- > Pavimentazioni in piastrelle
- > Pulizia strisciature muletti
- > Rimozione grassi e morchie su superfici non danneggiabili dall'acqua.
- Pulizia di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superfici all'aperto quali piazzali, viali, cortili, ecc.
- Parcheggi, hangar aeroportuali ,Poli logistici, industrie Metalmeccaniche,
   Conserviere e manifatturiere,Depositi etc.

#### **VANTAGGI**

• Le superfici trattate, risultano sanificate e lasciano un leggero profumo di pulito, non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, non risulta appiccicoso quindi non dà ritenzione dello sporco.

# CONFEZIONI Taniche da 5 Lt

#### MODALITA' DI IMPIEGO

Utilizzare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua 20-30% per la pulizia di pavimenti balconi (2-3 litri di prodotto in 10 litri di 5-10% per rendere brillanti acqua), al rubinetteria piastrelle, docce, е ecc. Dosare al 10-20% per la pulizia di fondo di pavimenti resistenti agli acidi. Per le altre applicazioni valutare caso per caso a seconda dello sporco e delle incrostazioni da rimuovere. Risciacquare.

#### **CONSUMO**

Diluire in acqua nel rapporto in peso di ca 1:4 (DECOCLEAN 1:4 ACQUA). Se necessario ripetere il trattamento aumentando il dosaggio di DECO CLEAN fino 1:3 Applicazione: con moccio da pavimenti o lavasciuga industriale.

### **PULIZIA**

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di DECOCLEAN devono essere pulite subito dopo l'utilizzo con acqua.









# DECO CLEAN

DISINCROSTANTE A BASE DI ACIDO SOLFAMMINICO, PER LA PULIZIA

## **DATI TECNICI**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente rosino
Peso Specifico (g/cm³)	1,05
Viscosità (mPa·s)	100
Rapporto di catalisi	monocomponente
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità. Teme il gelo.
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Esente da etichettatura. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.

#### **STOCCAGGIO**

12 mesi negli imballi originali non aperti, DECO CLEAN deve essere immagazzinato in un ambiente fresco e asciutto. Teme il gelo.

#### **MANUTENZIONE**

L'uso di macchine lavasciuga con uso abbondante di acqua durante i lavaggi .
Utilizzare DECO CLEAN diluito per la detergenza .

#### SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto è esente da etichettatura

#### **SMALTIMENTO**

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.



I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V.

Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



