



APSECRETE DECO

RASANTE EPOSSIDICO A BASE H₂O
PER SPESSORI FINO A 3 MM
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DECORATIVI

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	Componente A	Componente B
Aspetto	liquido	liquido
Colore	neutro	paglierino
Peso Specifico (g/cm ³)	1,5	1,0
Viscosità a + 23 °C (mPa·s)	pasta densa	300
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità	
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Irritante, pericoloso per l'ambiente. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla scheda di sicurezza	

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione	comp. A : comp. B = 10 : 1
Colore dell'impasto	bianco
Peso Specifico dell'impasto (g/cm ³)	1,34
Consistenza della miscela	pasta densa
Tempo di lavorabilità a +20°C	25 min.
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di inizio presa	60 min.
Pedonabilità	12-24 ore
Fuori polvere	30 min.
Indurimento completo	7 gg

RESISTENZE MECCANICHE				
Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	requisiti in accordo alla EN 13813 per massetti a base di resine sintetiche	Prestazioni del prodotto	
Resistenza alla compressione	UNI EN 13892/2	5 < N/mm ² < 80 28 gg	1 gg	25,00 N/mm ²
			7 gg	35,00 N/mm ²
			28 gg	43,00 N/mm ²
Resistenza alla flessione	UNI EN 13892/2	1 < N/mm ² < 50 28 gg	1 gg	3,40 N/mm ²
			7 gg	7,70 N/mm ²
			28 gg	8,80 N/mm ²
Resistenza allo strappo	UNI EN 13813		1 gg	2,70 N/mm ²
			7 gg	7,30 N/mm ²
			28 gg	8,80 N/mm ²



APSECRETE DECO

RASANTE EPOSSIDICO A BASE H₂O
PER SPESSORI FINO A 3 MM
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DECORATIVI

CONSUMO

3,0 kg/m² per 2 mm di spessore,

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di APSECRETE DECO devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con acqua, dopo l'indurimento del prodotto, la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

CONFEZIONI



componente A = Latta da 1 kg
componente B = Latta da 10 kg

STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambiente fresco ed asciutto.
Il prodotto teme il gelo

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali

